Behandlungsplan mit dem PULIT-Programm von Labulit für Kleinpools von 3'000 bis 30'000 Liter

Name des Schwimmbadbesitzers:	Datum:	Bassininhalt:
-------------------------------	--------	---------------

Einstellen des Badewassers	bei der Bassin-Neufüllung:
----------------------------	----------------------------

- Es darf nicht mehr als 1 Liter Salzsäure / 10'000 Liter / 24 h zugegeben werden.
- Salzsäure vorsichtig über der Einströmdüse zugeben.
- Salzsäure ist in konzentrierter Form gefährlich. Ziehen Sie Schutzhandschuhe und Schutzbrille an und bedecken Sie die Haut mit z.B. langen Hosen/langarmige T-Shirts. Im Wasser wird die Säure sofort durch die vorhandenen Salze neutralisiert.
- Der Alkaligehalt, sowie der pH-Wert werden nur am Anfang der Badesaison mit Salzsäure eingestellt. Sollte sich der pH-Wert während der Saison verändern, WATCON-MINUS oder WATCON-PLUS verwenden.
- Nach Zugabe der Salzsäure pendeln sich der Alkaligehalt, sowie der pH-Wert nach ca. 8 Tagen optimal ein. Ein halber Tag nach der ersten Teilzugabe kann bereits gebadet werden.
- Neue Messung nach 8 10 Tagen!

Zugabe pro 10'000 Liter Zugabe für Liter alle 6-10 Tage

 CHLORSCHOCK mit PULIT GRANULAT in etwas warmem Wasser auflösen und über die

Wasseroberfläche verteilen.

Dauerchlorierung mit **PULIT Tabletten oder PULIT Kombi Tab** in einen Chlorauflöser geben, die Tabletten lösen sich je nach Wassertemperatur in ca. 8-10 Tagen auf.

- 2. Anfangsbehandlung mit **EROTREX Algenmittel** via Skimmer oder über die Einströmdüse zugeben.
- 3. Laufende Dosierung mit EROTREX Algenmittel
- pH-Wert-Senkung, falls der pH während der Saison über 7,4 steigen sollte, KEINE Salzsäure verwenden → WATCON MINUS direkt auf die Wasseroberfläche streuen, nach 12 h neu messen.

50 g PULIT GRANULAT	g PULIT GRANULAT
3 PULIT Tabletten oder PULIT Kombi Tab	PULIT Tabletten oder PULIT Kombi Tab
150 ml EROTREX	ml EROTREX
50 ml EROTREX	ml EROTREX
75 g pro 0,1 pH WATCON MINUS	g WATCON MINUS

Optimale Werte für Alkaligehalt: 100 ppm hygienisch einwandfreies pH-Wert: 7,2 Chlorgehalt: 0,5 ppm

Labulit AGPilatusstrasse 31
5630 Muri AG

